


- [SAHM](#)
- [Produkte](#)
- [SAHM Weltweit](#)
- [Service](#)
- [Medien](#)
- [Karriere](#)
- [Kontakt](#)

- [SAHM HPF WINDERS](#)
- [TWINSTAR 320XE](#)
- [TWINSTAR 350XE](#)
- [TWINSTAR 370XE](#)
- [TWINSTAR 352XE](#)
- [TWINSTAR 372XE](#)
- [SAHM 240XE](#)
- [SAHM 260XE](#)
- [SAHM 700XE](#)
- [SAHM 750XE](#)
- [SAHM 410E](#)
- [SAHM BITENSOR 910E](#)
- [SAHM CARBON FIBER WINDERS](#)
- [SAHM TRAVERSE SPOOLERS](#)
- [SAHM TAPE/MONOFIL WINDERS](#)
- [SAHM MEF WINDERS](#)
- [SONDERANWENDUNGEN](#)

SAHM HPF WINDERS

Automatische und manuelle Spulmaschinen für technische Garne



[TWINSTAR 320XE](#)

Automatische Präzisions-Kreuzspulmaschine


Antrieb Frequenzgeregelt

Titer 150 bis 3500 dtex

Gestell 3-etagig

mehr

[Auswählen](#)



[TWINSTAR 350XE](#)

Automatische Präzisions-Kreuzspulmaschine


Antrieb Frequenzgeregelt

Titer 150 bis 8000 dtex

Gestell 1- oder 2-etagig

mehr

[Auswählen](#)



[TWINSTAR 370XE](#)

Automatische Präzisions-Kreuzspulmaschine

Antrieb Frequenzgeregelt


Titer 150 bis 8000 dtex

Gestell 1- oder 2-etagig

mehr

[Auswählen](#)





[TWINSTAR 352XE](#)

Automatische Präzisions-Kreuzspulmaschine
für Umspul-, Fach- und Aufspulprozesse


Antrieb Frequenzgeregelt

Titer 150 bis 8000 dtex

Gestell 1-etagig

mehr

[Auswählen](#)



[TWINSTAR 372XE](#)

Automatische Präzisions-Kreuzspulmaschine
für Umspul-, Fach- und Aufspulprozesse


Antrieb Frequenzgeregelt

Titer 150 bis 8000 dtex

Gestell 1-etagig

mehr

[Auswählen](#)



[SAHM 240XE](#)

Präzisions-Kreuzspulmaschine


Antrieb Frequenzgeregelt

Titer 180 bis 3000 dtex (Sonderausführung bis 12000 dtex)

Gestell 3-etagig

mehr

[Auswählen](#)



[SAHM 260XE](#)

Präzisions-Kreuzspulmaschine

Antrieb Frequenzgeregelt

150 bis 2500 dtex


Titer 1000 bis 15000 dtex

(Sonderausführung bis 36000 dtex)

Gestell 1-, 2- oder 3-etagig

mehr

[Auswählen](#)



[SAHM 700XE](#)

Parallel-Spulmaschine


Antrieb Frequenzgeregelt

Titer 1100 bis 30000 dtex

Gestell 3-etagig

mehr

[Auswählen](#)



[SAHM 750XE](#)

Automatische Parallel-Spulmaschine


Antrieb Frequenzgeregelt

Titer 200 bis 8000 dtex

Gestell 3-etagig

mehr

[Auswählen](#)




[SAHM 410E](#)

Parallel-Spulmaschine
Antrieb Frequenzgeregelt
Titer 1100 bis 40000 dtex
Gestell 3-etagig

mehr

[Auswählen](#)



[SAHM BITENSOR 910E](#)

Abrollereinheit
Antrieb Frequenzgeregelt
Titer 250 bis 8000 dtex
Gestell 3-etagig = 9 Abrollereinheiten

mehr

[Auswählen](#)

idat

Beim Vergleich darf man hoechstens 3 Elemente auswahlen.

Ok

Druck ###LANGUAGE_SEL###

[Anfrage senden \(0\) Produkt-Vergleich](#)

Georg Sahn GmbH & Co. KG, Maschinenfabrik, Sudetenlandstrasse 33, D-37269 Eschwege, Phone:
(05651) 804-0

[Datenschutz](#) | [Impressum](#)